

Badheizkörper

Preisliste 2021

Badheizkörper Rio



Badheizkörper RIO. Raumtemperaturregler mit Tages- / Wochenprogramm, Frostschutzfunktion, 2h-Timer, Fenster-Offen-Funktion, Kindersicherung, Urlaubsfunktion.
Ist auch über die mitgelieferte Fernbedienung bedienbar.
Elektro-Patrone immer rechts montiert.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	pulverbeschichtet RAL9016 oder verchromt
Schutzart	IP34
Patrone	Heizpatrone in Heizkörperfarbe
Anschluss	Elektro-Patrone rechts. Netzkabel mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
RIO 070-50 R	300	77.5	50	9	7.7	590.-	810.-
RIO 070-60 R	300	77.5	60	9	9.3		840.-
RIO 120-50 R	500	127.0	50	9	13.2	630.-	860.-
RIO 120-60 R	600	127.0	60	9	15.8	650.-	890.-
RIO 150-50 R	600	163.0	50	9	15.7	690.-	
RIO 150-60 R	750	163.0	60	9	18.9	700.-	
RIO 180-50 R	750	181.0	50	9	17.8	760.-	970.-
RIO 180-60 R	1000	181.0	60	9	21.4	790.-	1000.-

verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Runtal Folio Glass - Touch Bedienung am Heizkörper




Die Badheizkörper Runtal Folio Glass hat einen extrem flachen Körper von nur 10 Millimetern.
Mit weisser, schwarzer oder verspiegelter Glasoberfläche.
Kann mit einer Fernbedienung oder direkt mittels Touch-Bedienung auf dem Heizkörper gesteuert werden.
Regelung der Raumtemperatur und Frostschutzfunktion mit Tages- / Wochenprogramm und Timerfunktion.
Optional sind bis 2 Stück Handtuchhaltern an vorbereiteten Montagepunkten montierbar.

Spannung	230V
Material	Verbundsicherheitsglas von 2 x 4 mm
Farbe	weiss, schwarz oder Spiegel
Schutzart	IP45
Zubehör	1 Stk. oder 2 Stk. verchromte Handtuchstangen montierbar
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.		
						weiss	schwarz	spiegel
FG-180-042/S	650	179.6	44.1	5.5	11.0			1638.-
FG-180-052/S	800	179.6	54.0	5.5	12.5			1746.-
Handtuchstange für Breite 042 (bis 2 Stk. montierbar)			49	4.6				164.-
Handtuchstange für Breite 052 (bis 2 Stk. montierbar)			59	4.6				164.-

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder toga



Die Badheizkörper Zehnder toga werden aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit senkrechten D-Profilrohren ohne sichtbare Schweißnähte zusammengesweisst. Regelung der Heizkörpertemperatur in 2 Stufen mit Frostschutz und Timerfunktion.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IP44
Patrone	Wivar zur Regelung von 2 Heizkörpertemp. mit Frostschutz und Timerfunkt.
Optional:	mit Fernregler Mehrpreis Fr. 226.-
Anschluss	Netzkabel 1.1m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
TE 070-50 (R/L)	300	84.1	50	9	9.8	726.-	1224.-
TE 070-60 (R/L)	300	84.1	60	9	11.4	746.-	1294.-
TE 120-50 (R/L)	600	127.3	50	9	15.6	870.-	1519.-
TE 120-60 (R/L)	600	127.3	60	9	18.0	907.-	1581.-
TE 120-75 (R/L)	900	127.3	75	9	22.0	1014.-	
TE 150-50 (R/L)	600	156.1	50	9	19.1	969.-	1707.-
TE 150-60 (R/L)	600	156.1	60	9	22.1	1019.-	1821.-
TE 150-75 (R/L)	900	156.1	75	9	26.5	1126.-	
TE 180-50 (R/L)	900	188.5	50	9	24.1	1082.-	1975.-
TE 180-60 (R/L)	1200	188.5	60	9	27.9	1141.-	2142.-
TE 180-75 (R/L)	1200	188.5	75	9	33.6	1257.-	

R= Anschluss rechts

L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar

verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen

Glas-Handtuchradiator BE

Auslauf



Glasheizkörper mit angenehmer Infrarotwärme.
Glasfarbe : Weiss mit Grüntich
Handtuchstangen aus Edelstahl.


Spannung	230V
Material	EGS Sicherheits-Glas
Farbe	Weiss mit Grüntich
Schutzart	IP44
Regler	Regler extern
Anschluss	1.8m Kabel mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss mit Grüntich	
GB 500	500	90	60	6	21.0	1120.-	
GB 700	700	110	60	6	26.0	1160.-	
GB 900	900	120	80	6	38.0	1490.-	
Handtuchstange Einfach							
	passend zu	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.	
T 300	GB 300	3	53	14	0.9	140.-	
T 500 / T 700	GB500/GB700	3	63	14	1.1	165.-	
T 900	GB 900	3	83	14	1.2	195.-	
Handtuchstange Doppelt							
	passend zu	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.	
DT 300	GB 300	15	53	14	1.8	300.-	
DT 500 / DT 700	GB500/GB700	15	63	14	2.1	340.-	
DT 900	GB 900	15	83	14	2.4	380.-	

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Passende Regelgeräte und Timer finden Sie auf der Preisliste "Steuer- und Regelgeräte".

Badheizkörper Zehnder yucca asymmetrisch



Der Badheizkörper Zehnder yucca asymmetrisch besticht durch sein modernes, schlichtes Design und die besonders einfache Art, Badetücher in seiner ganzen Höhe aufzuhängen. Die Modelle yucca asymmetrisch bestehen aus zwei vertikalen Sammelrohren und mehreren horizontalen Rundrohren. Mit Funk-Fernregler zur Regelung der Raumtemperatur, Timerfunktion und Möglichkeit für das Laden eines Wochenprogramms mittels Android APP.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IP64
Patrone	Wivar mit Funk-Fernregler mit Timer und Wochenprogramm per And.-APP. Optional: ohne Fernregler Minderpreis Fr. 226.-
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
YAE 090-50 (R/L)	300	100.7	47.8	9.7	12.0	1641.-	2724.-
YAE 130-40 (R/L)	300	143.9	37.8	9.7	14.7	1768.-	2970.-
YAE 130-50 (R/L)	300	143.9	47.8	9.7	17.5	1811.-	3080.-
YAE 130-60 (R/L)	600	143.9	57.8	9.7	20.5	1846.-	3156.-
YAE 170-50 (R/L)	600	187.1	47.8	9.7	23.5	1976.-	3449.-
YAE 170-60 (R/L)	600	187.1	57.8	9.7	27.4	2033.-	3565.-

R= Anschluss rechts

L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar

verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder yucca



Der Badheizkörper Zehnder yucca besticht durch sein modernes, schlichtes Design und die besonders einfache Art, Badetücher in seiner ganzen Höhe aufzuhängen. Die Modelle yucca bestehen aus zwei vertikalen Sammelrohren und mehreren horizontalen Rundrohren.

Mit Funk-Fernregler zur Regelung der Raumtemperatur, Timerfunktion und Möglichkeit für das Laden eines Wochenprogramms mittels Android APP.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IP64
Patrone	Wivar mit Funk-Fernregler mit Timer und Wochenprogramm per And.-APP. Optional: ohne Fernregler Minderpreis Fr. 226.-
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
YSE 090-50	300	104.0	50	9.7	11.0	1605.-	2634.-
YSE 130-50	300	147.2	50	9.7	16.4	1804.-	3057.-
YSE 130-60	300	147.2	60	9.7	18.3	1839.-	3144.-
YSE 130-80	600	147.2	80	9.7	22.2	1893.-	3268.-
YSE 180-50	600	190.4	50	9.7	21.8	1985.-	3473.-
YSE 180-60	600	190.4	60	9.7	24.3	2063.-	3636.-
YSE 180-80	600	190.4	80	9.7	29.4	2125.-	3795.-

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar

verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder universal (inkl. Stewi)



Die Badheizkörper Zehnder universal werden aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden Vierkanthrohren ohne sichtbare Schweissnähte vollständig verschweisst. Mit Funk-Fernregler zur Regelung der Raumtemperatur, Timerfunktion und Möglichkeit für das Laden eines Wochenprogramms mittels Android APP. Inklusiv ausziehbarem weissem Stewi.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IP64
Patrone	Wivar mit Funk-Fernregler mit Timer und Wochenprogramm per And.-APP.
Optional:	ohne Fernregler Minderpreis Fr. 226.-
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12


Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
HE 070-45 (R/L)	300	89.5	45	8.5	11.6	1335.-	
HE 070-50 (R/L)	300	89.5	50	8.5	12.5	1344.-	1984.-
HE 070-60 (R/L)	300	89.5	60	8.5	14.4	1360.-	2007.-
HE 120-45 (R/L)	300	132.7	45	8.5	16.9	1560.-	
HE 120-50 (R/L)	600	132.7	50	8.5	18.3	1580.-	2349.-
HE 120-60 (R/L)	600	132.7	60	8.5	21.3	1612.-	2396.-
HE 120-75 (R/L)	600	132.7	75	8.5	25.7	1644.-	2448.-
HE 150-50 (R/L)	600	161.5	50	8.5	22.2	1742.-	2776.-
HE 150-60 (R/L)	600	161.5	60	8.5	25.6	1780.-	2831.-
HE 150-75 (R/L)	900	161.5	75	8.5	30.8	1803.-	2910.-
HE 180-50 (R/L)	900	193.9	50	8.5	26.9	1924.-	3007.-
HE 180-60 (R/L)	900	193.9	60	8.5	31.3	1960.-	3046.-
HE 180-75 (R/L)	1200	193.9	75	8.5	37.7	1988.-	3167.-

R= Anschluss rechts

L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen

Badheizkörper Zehnder roda mit Heizlüfter



Die Badheizkörper Zehnder roda werden aus horizontal angeordneten Präzisions-Flachrohren mit senkrechten Sammelrohren ohne sichtbare Schweissnähte zusammengeschweisst. Die horizontalen Flachrohre sind 180° schwenkbar. Mit eingebautem 1000W Heizlüfter. Infrarotfernsteuerung zur Regelung der Raumtemperatur, mit Booster- und Frostschutzfunktion, sowie Tagesprogramm 1+2.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben
Schutzart	IP24
Regelung	Infrarotfernbedienung für Heizeinsatz und Heizlüfter
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	
ROE 100-55 (R/L)	500 + 1000	96.6	55	11.5	19.2	1677.-	
ROE 140-55 (R/L)	750 + 1000	134.4	55	11.5	25.2	1832.-	
ROE 190-55 (R/L)	1000 + 1000	183.7	55	11.5	32.8	2151.-	

R= Anschluss rechts

L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Runtal Quarus



Die Badheizkörper Runtal Quarus besteht aus quadratischen Rohren. Mit Heizpatrone SAFIR zur Regelung der Raumtemperatur mit Tages- und Wochenprogramm und Frostschutzfunktion.

Spannung	230V
Material	Sammelrohre: 30 x 30 mm Horizontale Rohre: 25 x 25 mm
Farbe	weiss RAL 9016, Sonderfarben oder verchromt
Schutzart	IP44
Regelung	Infrarotsteuerung mit Tages- und Wochenprogramm
Anschluss	Rechts - Netzkabel 1.2m mit 2-poligem Stecker

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
QRE 075-45 (R)	300	83.3	45	9.0	11.3	1552.-	
QRE 120-45 (R)	300	128.1	45	9.0	15.4	1731.-	2447.-
QRE 120-55 (R)	500	128.1	55	9.0	17.9	1790.-	2505.-
QRE 150-45 (R)	500	153.7	45	9.0	17.9	1970.-	2924.-
QRE 150-55 (R)	600	153.7	55	9.0	20.8	2029.-	2983.-
QRE 180-55 (R)	750	185.7	55	9.0	25.1	2088.-	3223.-

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder metropolitan - mit Öffnungen



Die Badheizkörper Zehnder metropolitan werden aus horizontal angeordneten Flachrohren mit umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweissnähte zusammengeschausst. Je nach Höhe mit einer oder mehreren Öffnungen. Mit Heizpatrone SAFIR zur Regelung der Raumtemperatur mit Tages- und Wochenprogramm und Frostschutzfunktion.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben
Schutzart	IP44
Regelung	Infrarotsteuerung mit Tages- und Wochenprogramm
Anschluss	Netzkabel unten rechts 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	
METE 080-40	300	80.5	40	7.8	10.0	1192.-	
METE 120-40	500	122.5	40	7.8	14.6	1308.-	
METE 120-50	500	122.5	50	7.8	16.9	1335.-	
METE 120-60	600	122.5	60	7.8	19.2	1376.-	
METE 150-40	500	154.0	40	7.8	16.9	1467.-	
METE 150-50	600	154.0	50	7.8	19.4	1497.-	
METE 150-60	750	154.0	60	7.8	22.1	1541.-	
METE 180-40	600	175.0	40	7.8	20.2	1570.-	
METE 180-50	750	175.0	50	7.8	23.6	1603.-	
METE 180-60	900	175.0	60	7.8	27.0	1651.-	

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder metropolitan - inkl. Handtuchhalter



Die Badheizkörper Zehnder metropolitan werden aus horizontal angeordneten Flachrohren mit umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißnähte zusammengeschweisst. Mit Heizpatrone SAFIR zur Regelung der Raumtemperatur mit Tages- und Wochenprogramm und Frostschutzfunktion.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben
Schutzart	IP44
Regelung	Infrarotsteuerung mit Tages- und Wochenprogramm
Anschluss	Netzkabel unten rechts 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt. weiss RAL 9016
MEPE 080-40	300	80.5	40	12.1	10.3	1334.-
MEPE 120-40	500	122.5	40	12.1	15.2	1472.-
MEPE 120-50	500	122.5	50	12.1	17.9	1497.-
MEPE 120-60	600	122.5	60	12.1	20.6	1541.-
MEPE 150-40	500	154.0	40	12.1	17.5	1647.-
MEPE 150-50	750	154.0	50	12.1	20.6	1668.-
MEPE 150-60	750	154.0	60	12.1	20.6	1715.-
MEPE 180-40	600	175.0	40	12.1	21.1	1744.-
MEPE 180-50	750	175.0	50	12.1	25.0	1778.-
MEPE 180-60	900	175.0	60	12.1	28.9	1830.-

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder vitalo bar (inkl. Handtuchhalter)



Die Badheizkörper Zehnder Vitalo bar mit glatter Aluminiumfront und -rückseite. Funksteuerung zur Regelung der Raumtemperatur und Frostschutzfunktion mit Tages- / Wochenprogramm und Timerfunktion.

Inkl. verchromte Anschlussstange (je nach Modelltyp 1 oder 2 Stück).

Spannung	230V
Material	Aluminium
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben, Alu eloxiert
Schutzart	IP44
Regelung	Funksteuerung mit Tages- und Wochenprogramm
Anschluss	Netzkabel unten rechts 1.1m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt. weiss RAL 9016	Preis exkl.MWSt. Alu eloxiert
VIPE 125-40	350	125	40	11.5	7.7	1692.-	1898.-
VIPE 160-40	500	157	40	11.5	10.0	2006.-	2243.-
VIPE 160-50	500	157	50	11.5	12.3	2047.-	2284.-
VIPE 190-40	500	189	40	11.5	11.8	2214.-	2482.-
VIPE 190-50	750	189	50	11.5	13.8	2276.-	2544.-
VIPE 190-60	1000	189	60	11.5	15.9	2350.-	2618.-

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
Alu eloxierte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder vitalo



Die Badheizkörper Zehnder Vitalo cut mit glatter Aluminiumfront. Funksteuerung zur Regelung der Raumtemperatur und Frostschutzfunktion mit Tages- / Wochenprogramm und Timerfunktion. Je nach Bauhöhe 1 oder 2 Aussparungen.

Spannung	230V
Material	Aluminium
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben, Aluminium eloxiert
Schutzart	IP44
Regelung	Funksteuerung mit Tages- und Wochenprogramm
Anschluss	Netzkabel unten rechts 1.1m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	Alu eloxiert
VITE 150-50	500	150	49	7.5	9.1	1817.-	2054.-
VITE 150-60	750	150	59	7.5	10.6	1910.-	2147.-
VITE 180-50	750	180	49	7.5	11.0	2036.-	2304.-
VITE 180-60	750	180	59	7.5	12.9	2079.-	2347.-
VITE 180-70	1000	180	69	7.5	15.1	2308.-	2576.-

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar

Alu eloxierte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Runtal Fain -- flexibel, extern steuerbar



Bei den Badheizkörper Runtal Fain werden Rundrohren mit seitlichen D-Profilrohren verlötet. Mit eingebauter Elektroheizpatrone mit Sicherheitsbegrenzer. Dadurch flexible, externe Regelung wie Gebäudeleitsystem, Raumtemperaturregler oder Timer möglich. Eine Auswahl finden Sie auf unserer Preisliste Steuerung und Regelgeräte auf Seite 2+3.

Spannung	230V
Material	Rundrohre \varnothing 12 mm in seitliche D-Profile eingelötet
Farbe	Weiss RAL 9016, Sonderfarbe oder verchromt
Schutzart	IP54
Regelung	extern
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
FE 090-55 (R/L)	350	87	55	9.8	9.7	1293.-	-
FE 120-45 (R/L)	350	117	45	9.8	11.2	1423.-	2586.-
FE 120-55 (R/L)	350	117	55	9.8	13.0	1487.-	2715.-
FE 150-55 (R/L)	650	147	55	9.8	16.6	1745.-	3232.-
FE 180-55 (R/L)	900	177	55	9.8	20.1	2004.-	3814.-

R= Anschluss rechts

L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar

verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder subway



Die Badheizkörper Zehnder subway werden aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden vierkanntrohren ohne sichtbare Schweißnähte zusammen geschweisst. Mit Funk-Fernregler zur Regelung der Raumtemperatur, Timerfunktion und Möglichkeit für das Laden eines Wochenprogramms mittels Android APP.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt oder Edelstahl
Schutzart	IP64
Patrone	Wivar mit Funk-Fernregler mit Timer und Wochenprogramm per And.-APP. Optional: ohne Fernregler Minderpreis Fr. 226.-
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
SUBE 130-45 (R/L)	300	139.3	45	7	13.1	1626.-	2714.-
SUBE 150-45 (R/L)	600	168.1	45	7	16.0	1782.-	3042.-
SUBE 150-60 (R/L)	600	168.1	60	7	19.7	1829.-	3152.-
SUBE 180-60 (R/L)	900	196.9	60	7	22.4	1962.-	3425.-

R= Anschluss rechts

L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar

* = Ausführung in Edelstahl auf Anfrage möglich

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder nobis



Die Badheizkörper Zehnder nobis werden aus horizontal angeordneten Präzisionsrohren verbunden mit vertikalen Sammelrohren durch aberundete Verbindungsstücke. Alle Teile sind aus Messing verchromt. Mit Funk-Fernregler zur Regelung der Raumtemperatur, Timerfunktion und Möglichkeit für das Laden eines Wochenprogramms mittels Android APP.

Spannung	230V
Material	Messingrohre verchromt
Farbe	Verchromt
Schutzart	IP64
Patrone	Wivar mit Funk-Fernregler mit Timer und Wochenprogramm per And.-APP. Optional: ohne Fernregler Minderpreis Fr. 226.-
Anschluss	Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
NOBE 100-50 (R)	150	111.6	50	9.1	8.6	2254.-	
NOBE 150-50 (R)	200	167.1	50	9.1	14.0	2809.-	

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Zehnder forma



Der Badheizkörper Zehnder forma (Runtal Elite) wird aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit vertikal angeordneten Rundrohre Stahlrohren ohne sichtbare Nähte verschweisst. Regelung der Heizkörpertemperatur in 2 Stufen mit Frostschutz und Timerfunktion.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt oder Edelstahl
Schutzart	IP64
Patrone	Wivar zur Regelung von 2 Heizkörpertemp. mit Frostschutz und Timerfunkt.
Anschluss	Optional: mit Fernregler Mehrpreis Fr. 226.- Netzkabel 1.2m mit Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
LFE 070-50 (R/L)	300	85.3	49.6	9.5	11.2	1051.-	1784.-
LFE 070-60 (R/L)	300	85.3	59.6	9.5	12.8	1089.-	1864.-
LFE 120-50 (R/L)	600	129.3	49.6	9.5	18.4	1159.-	2073.-
LFE 120-60 (R/L)	600	129.3	59.6	9.5	21.0	1208.-	2158.-
LFE 150-50 (R/L)	600	157.3	49.6	9.5	24.2	1327.-	2306.-
LFE 150-60 (R/L)	900	157.3	59.6	9.5	27.7	1401.-	2492.-
LFE 180-50 (R/L)	900	189.3	49.6	9.5	29.6	1435.-	2640.-
LFE 180-60 (R/L)	900	189.3	59.6	9.5	33.9	1473.-	2735.-

R= Anschluss rechts
L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper BE - nur 61cm Höhe



Die Badheizkörper BE werden aus horizontal angeordneten Stahlrohren mit senkrechten Vierkantprofilen zusammengeschweisst. Heizkörper mit Überhitzungsschutz und 1,5m langem Anschlusskabel für externe Regelung.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	weiss
Schutzart	IPX4
Regelung	Regelung extern
Anschluss	Netzkabel 1,5m unten links abgehend

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt. weiss
BE 60-45	175	61	45.3	12	6.0	490.-

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Passende Regelgeräte und Timer finden Sie auf der Preisliste "Steuer- und Regelgeräte".

Handtuchrockner BE-R3



Handtuchrockner mit nur 44cm Höhe und 45cm Breite. Anschluss UP möglich (keine sichtbare Anschlussdose). Mit Überhitzungsschutz und 0,8m langem Anschlusskabel für externe Regelung.

Spannung	230V
Material	Stahl verchromt
Schutzart	IP44
Regelung	Regelung extern
Anschluss	mit Anschlusskabel

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.
BE-R3	30	44	45	12	0.2	260.-

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Doris und Doris Ventilo mit eingebautem Schnellheizer




Badheizkörper Doris mit eingebautem Raumtemperaturregler mit Handtuchrocknungsfunktion, Absenkbetrieb und Frostschutzstellung (in der Gerätemitte eingebaut). Modell Doris Ventilo mit eingebautem Schnellheizer für schnelle Raumaufheizung. Heizpatrone immer rechts montiert.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet weiss RAL 9016 oder verchromt
Schutzart	IP24
Patrone	Regeleinheit im oberen Bereich rechts montiert
Anschluss	Elektro-Patrone inkl. Anschlusskabel rechts montiert

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt. weiss RAL 9016	Preis exkl.MWSt.
Doris weiss	500	82	55	8.5	17.0		1250.-
Doris weiss	750	123	55	8.5	23.0		1380.-
Doris weiss	1000	175	55	8.5	32.0		1610.-
Doris Ventilo	500 + 1000	83	55	13.0	15.0		1880.-
Doris Ventilo	750 + 1000	124	55	13.0	21.0		2080.-
Doris Ventilo	1000 + 1000	1780	55	130	30.0		2260.-

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Doris Schmal mit nur 40cm Breite




Badheizkörper Doris Schmal mit eingebautem Raumtemperaturregler mit Handtuchrocknungsfunktion, Absenkbetrieb und Frostschutzstellung. Regler und Patrone immer unten rechts montiert.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Pulverbeschichtet RAL9016
Schutzart	IP24
Patrone	Heizpatrone in Heizkörperfarbe
Anschluss	Elektro-Patrone inkl. Anschlusskabel rechts montiert

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt. weiss RAL 9016	Preis exkl.MWSt.
Doris Schmal	300	80.5	40	8.5	7.4		790.-
Doris Schmal	500	125.5	40	8.5	11.6		930.-

* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Arbonia Cobratherm-Watt



Badheizkörper Cobratherm-Watt mit Heizpatrone Typ FKS zur Raumtemperaturregelung und Handtuchtrocknungsfunktion. Er macht moderne Badwärme zum Designerlebnis, mit weichen Schwüngen von schwebender Leichtigkeit in asymmetrischer Form. Unverwechselbar auch in den Funktionsvorteilen: Bequemes seitliches Einschleiben der Handtücher, praktischer Aufhängeknopf.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IPX4
Standart-Patrone	FKS
optionale Patrone	WKS ohne Aufpreis / WFS Aufpreis: 153.-- / WFC Aufpreis: 368.--
Anschluss	1.2m Kabel und Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. FKS-Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl. MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
CBTW 110-40 (R/L)	400	121.7	40	10.8	12.9	1497.-	2691.-
CBTW 110-50 (R/L)	400	121.7	50	10.8	14.6	1511.-	2776.-
CBTW 110-60 (R/L)	600	121.7	60	10.8	16.2	1533.-	2862.-
CBTW 140-40 (R/L)	400	149.7	40	10.8	16.0	1540.-	2948.-
CBTW 140-50 (R/L)	600	149.7	50	10.8	18.2	1562.-	3112.-
CBTW 140-60 (R/L)	600	149.7	60	10.8	20.4	1576.-	3268.-
CBTW 180-40 (R/L)	600	191.7	40	10.8	19.1	1647.-	3340.-
CBTW 180-50 (R/L)	800	191.7	50	10.8	22.9	1677.-	3575.-
CBTW 180-60 (R/L)	800	191.7	60	10.8	26.5	1699.-	3819.-

R= Anschluss rechts
L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
Aufpreis bei verchromten Geräten für die Heizpatrone FKS in der Ausführung chrom-silber Fr. 133.-
Aufpreis bei verchromten Geräten für die Heizpatrone W.. in der Ausführung Titan Fr. 96.-
verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Arbonia Bagnotherm Move Watt



Badheizkörper Bagnotherm Move-Watt mit Heizpatrone Typ FKS zur Raumtemperaturregelung und Handtuchtrocknungsfunktion. Unkonventionelles Design mit funktionellen Vorteilen, die asymmetrische Bagnotherm-Version. Wahlweise mit Sammelrohranordnung rechts oder links. Handtücher können hier ganz bequem von der Seite eingehängt werden.

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IPX4
Standart-Patrone	FKS
optionale Patrone	WKS ohne Aufpreis / WFS Aufpreis: 153.-- / WFC Aufpreis: 368.--
Anschluss	1.2m Kabel und Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. FKS-Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl. MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
BTMW 75-50 (R/L)	400	80.2	50	10.3	8.5	1567.-	2351.-
BTMW 115-50 (R/L)	600	122.0	50	10.3	12.8	1759.-	2951.-
BTMW 115-60 (R/L)	800	122.0	60	10.3	14.8	1812.-	3020.-
BTMW 150-50 (R/L)	800	156.2	50	10.3	17.4	1998.-	3121.-
BTMW 150-60 (R/L)	800	156.2	60	10.3	20.0	2037.-	3167.-
BTMW 180-50 (R/L)	800	186.6	50	10.3	20.7	2090.-	3260.-
BTMW 180-60 (R/L)	1200	186.6	60	10.3	23.8	2144.-	3320.-
BTMW 180-75 (R/L)	1500	186.6	75	10.3	28.4	2199.-	3399.-

R= Anschluss rechts
L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
Aufpreis bei verchromten Geräten für die Heizpatrone FKS in der Ausführung chrom-silber Fr. 133.-
Aufpreis bei verchromten Geräten für die Heizpatrone W.. in der Ausführung Titan Fr. 96.-
verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Badheizkörper Arbonia Bagnotherm-Watt



Badheizkörper Bagnotherm-Watt mit Heizpatrone Typ FKS zur Raumtemperaturregelung und Handtuchrocknungsfunktion. Klare, charakteristische Geradlinigkeit. Jetzt noch ausgeprägter durch den deutlichen Rohrüberstand. Alle BTW-Modelle auch in Breiten 500, 550 und 700mm lieferbar

Spannung	230V
Material	Stahl
Farbe	Einbrennlackiert weiss RAL 9016, Sonderfarben, verchromt
Schutzart	IPX4
Standart-Patrone	FKS
optionale Patrone	WKS ohne Aufpreis / WFS Aufpreis: 153.-- / WFC Aufpreis: 368.--
Anschluss	1.2m Kabel und Stecker Typ 12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe inkl. FKS-Patrone	Breite cm	Tiefe* cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.	
						weiss RAL 9016	verchromt
BTW 75-45 (R/L)	400	80.2	45	10	7.5	1351.-	2005.-
BTW 75-60 (R/L)	400	80.2	60	10	9.5	1380.-	2274.-
BTW 75-90 (R/L)	600	80.2	90	10	13.6	1460.-	2848.-
BTW 115-45 (R/L)	600	122.0	45	10	11.5	1516.-	2659.-
BTW 115-60 (R/L)	800	122.0	60	10	14.6	1585.-	3084.-
BTW 115-90 (R/L)	1200	122.0	90	10	20.7	1696.-	3988.-
BTW 150-45 (R/L)	800	156.2	45	10	15.5	1694.-	3045.-
BTW 150-60 (R/L)	800	156.2	60	10	19.6	1754.-	3572.-
BTW 150-90 (R/L)	1500	156.2	90	10	27.8	1922.-	4692.-
BTW 180-45 (R/L)	800	186.6	45	10	18.4	1801.-	3399.-
BTW 180-60 (R/L)	1200	186.6	60	10	23.4	1894.-	4031.-
BTW 180-90 (R/L)	1500	186.6	90	10	32.7	2058.-	5291.-

R= Anschluss rechts
L= Anschluss links

jede andere RAL- oder NCS-Farbe: Aufpreis von 25% gegenüber weiss RAL 9016 lieferbar
Aufpreis bei verchromten Geräten für die Heizpatrone FKS in der Ausführung chrom-silber Fr. 133.-
Aufpreis bei verchromten Geräten für die Heizpatrone W.. in der Ausführung Titan Fr. 96.-
verchromte Ausführungen haben z.T. reduzierte Leistungen
* = Distanz von Wand bis Vorderkante Gerät

Weitere Modelle und Zubehör sowie Badheizkörper für gemischten Betrieb auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Lieferung gemäss unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter www.baumann-enertech.ch zur Verfügung.

Badheizkörper Zubehör


Preisliste 2021

Badheizkörper-Patronen (Baumann-Enertech All-kompatible Ersatzpatronen)


Heizpatrone BE-M mit 5 Heizstufen von 30 - 60°C regulierbar. Ein / Aus Schalter und + / - Tasten zur Schaltung der fünf Stufen Spiralkabel in Patronenfarbe ohne Stecker. IP 54. Passt auf alle Marken von Handtuchradiatoren.

BE-M	Bezeichnung	Längenmass (mm)	Leistung	Länge	Gewicht	Preis exkl.MWSt.	Preis exkl.MWSt.
		nur Patrone (Totallänge)	(W)	(mm)	(kg)	weiss	verchromt
	BE-300M	290 (360)	300	290	0.6	290.-	340.-
	BE-600M	350 (440)	600	350	0.8	320.-	370.-
	BE-1000M	560 (630)	1000	560	1.0	350.-	410.-


Heizpatrone BE-D mit 5 Heizstufen von 30 - 60°C regulierbar. Ein / Aus Schalter und + / - Tasten zur Schaltung der fünf Stufen. Taste 2h-Timer für Volllast-Betrieb. Spiralkabel in Patronenfarbe ohne Stecker. IP 66. Passt auf alle Marken von Handtuchradiatoren.

BE-D	Bezeichnung	Längenmass (mm)	Leistung	Länge	Gewicht	Preis exkl.MWSt.	Preis exkl.MWSt.
		nur Patrone (Totallänge)	(W)	(mm)	(kg)	weiss	verchromt
	BE-300D	290 (360)	300	290	0.6	280.-	340.-
	BE-600D	370 (440)	600	370	0.8	300.-	360.-
	BE-1000D	610 (680)	1000	610	1.0	320.-	380.-


Heizpatrone BE-IR mit Infrarot-Fernregler. Raumtemperatur-Regelung mit Wochenprogramm oder Timerbetrieb in 15-Min.-Schritten per Knopfdruck einstellbar. Batteriebetrieb. Spiralkabel in Patronenfarbe ohne Stecker. IP X5. Passt auf alle Marken von Handtuchradiatoren.

BE-IR	Bezeichnung	Längenmass (mm)	Leistung	Länge	Gewicht	Preis exkl.MWSt.	Preis exkl.MWSt.
		nur Patrone (Totallänge)	(W)	(mm)	(kg)	weiss	verchromt
	BE-300IR	290 (360)	300	290	0.6	490.-	560.-
	BE-600IR	370 (440)	600	370	0.8	530.-	590.-
	BE-1000IR	610 (680)	1000	610	1.0	560.-	630.-

Heizstab im Edelstahlgehäuse. Mit Übertemperaturschutz und IP67. Für externe Ansteuerung wie z.B. Gebäudeleitsystemen, externe Raumthermostate usw.


Heizstab	Bezeichnung	Längenmass (mm)	Leistung	Länge	Gewicht	Preis exkl.MWSt.
		nur Patrone (Totallänge)	(W)	(mm)	(kg)	
	BE-300F	310 (336)	300	310	0.4	160.-
	BE-600F	375 (401)	600	375	0.6	170.-
	BE-800F	485 (511)	800	485	0.7	180.-
	BE-1000F	575 (601)	1000	575	0.8	190.-

möglicher UP-Timer mit Fernbedienung für Ansteuerung von BE-Heizstab mit der Funktion ON / OFF und Timerzeit 1, 2 oder 4 Stunden.


Timer mit FB	Bezeichnung	Schalt-Leistung	Schalt-Strom	Preis exkl.MWSt.	
					

Badheizkörper-Patronen (Original Zehnder)

Heizpatrone Wivar • Regelung der Heizkörpertemperatur in 4 Stufen • Frostschutz ~12°C (LED blinkt blau alle 10 Sek.) • Heizstufe 1 ~50°C (LED grün) • Heizstufe 2 ~65°C (LED orange) • Timer ~65°C für 2 Std. (LED blinkt orange alle 2 Sek.) • Kunststoffgehäuse • IP64 • 1.2m Kabel • mit Stecker T12


Wivar	Bezeichnung	passend zu	Leistung (W)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.	
						weiss	
	Wivar 300	yucca, Toga, Universal, Subway, Nobis, Janda, Forma	300	360	0.4		376.-
	Wivar 600		600	660	0.5		402.-
	Wivar 900		900	960	0.6		427.-
	Wivar 1200		1200	1260	0.7		464.-
	Aufpreis für Abdeckblende verchromt oder in RAL-Farbe nach Wunsch						

Funk-Fernregler Basic RF passend zur Heizpatrone Wivar. Zur Regelung der Raumtemperatur in 4 Stufen (18°C, 20°C, 22°C, 24°C), Timerfunktion mit wählbaren Zeiten 1, 2 oder 4 Std., Batterieanzeige, mit der Möglichkeit für das Laden eines Wochenprogramms mittels Android APP.


Basic RF	Bezeichnung	passend zu	Breite (mm)	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis exkl.MWSt.	
						weiss	
	Basic RF	Heizpatrone Wivar	88	88	21.0		226.-

Badheizkörper-Patronen (Original Arbonia)


Stufenlose Regelung der Raum- oder Heizkörpertemperatur • Booster Funktion (1h) • Frostschutz • Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster) • Kann nicht mit Fernregler nachgerüstet werden • 1.2m Kabel mit Stecker T12 • Schutzart IPX4

FKS	Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Preis exkl.MWSt.	
				weiss	chrom-silber
	FKS 150	150	200	462.-	595.-
	FKS 300	300	300	470.-	603.-
	FKS 400	400	360	478.-	612.-
	FKS 600	600	490	487.-	620.-
	FKS 800	800	620	495.-	629.-
	FKS 1200	1200	860	503.-	637.-
	FKS 1500	1500	1030	513.-	646.-


Regelung via Funk-Fernregler mit Wochenprogramm • Empfänger für UP-Montage • Regelung der Raum- oder Heizkörpertemperatur • Booster Funktion (30-120Min.) • Frostschutz • Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit) • 1.2m Kabel • Schutzart IPX4

WFC	Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Preis exkl.MWSt.	
				weiss	titan
	WFC 150	150	200	827.-	923.-
	WFC 300	300	300	838.-	934.-
	WFC 400	400	360	846.-	942.-
	WFC 600	600	490	856.-	953.-
	WFC 800	800	620	866.-	962.-
	WFC 1200	1200	860	875.-	971.-
	WFC 1500	1500	1030	885.-	981.-

Regelung mit drahtgebundenem UP Regler • Anschluss für UP-Montage • Regelung der Raum- oder Heizkörpertemperatur • Booster Funktion (1h) • Frostschutz • Funktionsanzeige (Heizen,Aus, Booster) • 1.2m Kabel • Schutzart IPX4












WKS	Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Preis exkl.MWSt.	
				weiss	titan
	WKS 150	150	200	462.-	558.-
	WKS 300	300	300	470.-	566.-
	WKS 400	400	360	478.-	574.-
	WKS 600	600	490	487.-	583.-
	WKS 800	800	620	495.-	591.-
	WKS 1200	1200	860	503.-	600.-
	WKS 1500	1500	1030	513.-	609.-

Regelung via Funk-AP-Fernregler • Empfänger für UP-Montage • Regelung der Raum- oder Heizkörpertemperatur • Booster Funktion (1h) • Frostschutz • Funktionsanzeige (Heizen,Aus, Booster) • 1.2m Kabel • Schutzart IPX4








WFS	Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Preis exkl.MWSt.	
				weiss	titan
	WFS 150	150	200	615.-	711.-
	WFS 300	300	300	624.-	720.-
	WFS 400	400	360	632.-	729.-
	WFS 600	600	490	640.-	736.-
	WFS 800	800	620	650.-	746.-
	WFS 1200	1200	860	657.-	753.-
	WFS 1500	1500	1030	666.-	762.-

Badheizkörper Accessoires (Original Arbonia)

Alle Zubehörteile in verchromter Ausführung

Bezeichnung	Kompatibel mit Modell	Abmessungen	Preis exkl.MWSt.
 Handtuchhaken	BTW / BTOW		61.-
 Handtuchhalter offen 45	BTW	L= 450 mm	183.-
 Handtuchhalter offen 60	BTW	L= 600 mm	189.-
 Handtuchhalter offen 75	BTW	L= 750 mm	195.-
 Handtuchhalter offen doppelt 45	BTW	L= 450 mm	256.-
 Handtuchhalter offen doppelt 60	BTW	L= 600 mm	267.-
 Handtuchhalter offen doppelt 75	BTW	L= 750 mm	280.-
 Handtuchablage 32	BTW	L= 320 mm	304.-
 Handtuchablage 47	BTW	L= 470 mm	316.-
 Handtuchablage 62	BTW	L= 620 mm	366.-
 Handtuchhalter schwenkbar 45	BTW	L = 450 mm	353.-
Handtuchhalter schwenkbar 60	BTW	L = 600 mm	366.-
Handtuchhalter schwenkbar 90	BTW	L = 900 mm	390.-
Handtuchring	BTW / BTOW		159.-

Badheizkörper Accessoires (Original Zehnder / Runtal)

	Bezeichnung	Kompatibel mit Modell	für Gerätebreite	Preis exkl.MWSt.	
	Doppelhaken Taurus	Yucca Toga Universal	Janda Forma Zeno	119.-	
	Handtuchstange Taurus	Yucca Toga Universal	Forma	450	214.-
			Zeno	500	235.-
				600 + 750	278.-
	Handtuchhaken magnetisch Messing verchromt	Roda		128.-	
	Handtuchhalter Stahl verchromt, mit verdeckter Befestigung	Fina	500	164.-	
			600	164.-	
			700	164.-	
	Handtuchhalter verchromt Breite 400 und 500 ist einseitig offen	Metropolitan	400	134.-	
			500	134.-	
			600	134.-	
	Handtuchhaken verchromt Set mit 2 Stück	Metropolitan		52.-	
	Wäschehalter Stewi weiss	Toga Universal Zeno	450	85.-	
			500	85.-	
			600	85.-	
			750	85.-	

Raumteiler zu div. Modellen auf Anfrage

Zubehörteile für gemischten Betrieb auf Anfrage lieferbar

Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Lieferung gemäss unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter www.baumann-enertech.ch zur Verfügung.