



# Direktheizgeräte


## Preisliste 2020

Infrarot - Konvektor RCE		Komfortabel und energiesparend					
		Angenehme und energiesparende Strahlungswärme im Komfortbetrieb, sowie schnelles Aufheizen mittels Konvektion, vereint die Vorteile der Infrarotheizung mit den Vorteilen des Konvektors. Inklusive Thermostat mit Wochenprogramm und Selbstlernfunktion zur weiteren Komfort- und Energieeffizienzsteigerung.					
		Spannung	230V				
Bezeichnung		Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
RCE 500	(200W IR / 300W Konv.)	500	54.6	51.3	10.5	6.6	<b>730.-</b>
RCE 1000	(300W IR / 700W Konv.)	1000	54.6	67.5	10.5	8.7	<b>760.-</b>
RCE 1500	(300W IR / 1200W Konv.)	1500	54.6	75.6	10.5	9.8	<b>790.-</b>
RCE 2000	(350W IR / 1650W Konv.)	2000	54.6	91.8	10.5	11.8	<b>830.-</b>


\* Tiefenmasse inkl. Sicherheits-Wandabstand

Wandkonvektor DTW top							
		Konvektor mit eingebautem elektronischen Raumtemperaturregler. Stufenlos regulierbar von 7 bis 29 Grad. Hochwertiges pulverbeschichtetes Metallgehäuse.					
		Spannung	230V				
Bezeichnung		Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
DTW-T250		250	40.0	42.5	9.0	3.0	<b>270.-</b>
DTW-T500		500	40.0	52.5	9.0	3.5	<b>280.-</b>
DTW-T750		750	40.0	62.5	9.0	4.0	<b>310.-</b>
DTW-T1000		1000	40.0	72.5	9.0	4.7	<b>320.-</b>
DTW-T1500		1500	40.0	102.5	9.0	6.0	<b>370.-</b>
DTW-T2000		2000	40.0	112.5	9.0	6.7	<b>390.-</b>

\* Tiefenmasse inkl. Sicherheits-Wandabstand

Wandkonvektor DTW extra niedrig		nur 20cm hoch					
		Konvektor mit eingebautem elektronischen Raumtemperaturregler. Stufenlos regulierbar von 7 bis 29 Grad. Hochwertiges pulverbeschichtetes Metallgehäuse.					
		Spannung	230V				
Bezeichnung		Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
DTW-EN250		250	20.0	52.5	9.0	1.9	<b>340.-</b>
DTW-EN500		500	20.0	72.5	9.0	2.6	<b>350.-</b>
DTW-EN750		750	20.0	102.5	9.0	3.7	<b>380.-</b>
DTW-EN1000		1000	20.0	132.5	9.0	4.6	<b>390.-</b>

\* Tiefenmasse inkl. Sicherheits-Wandabstand

Fernschaltssystem Smart		Funk / WLAN		Neu	
		Fernschaltssystem Smart zur Fernschaltung der DTW-Konvektoren, sowie Fussbodenheizungen und Infrarotheizelementen mittels Funkkomponenten und LAN / WLAN Hub.			
Bezeichnung		Preis exkl.MWSt.			
Smart Control Funk DTW-Einschub		<b>130.-</b>			
Smart Control Funk Raumtemperaturregler für Fussbodenheizung oder Direktheizung / Infrarotheizung		<b>290.-</b>			
Smart Control Hub (Zentrale mit LAN / WLAN Anschluss)		<b>380.-</b>			

## Design-Wandkonvektor GFP mit Mattglasoberfläche



Konvektor mit eleganter weisser Glasoberfläche. Mit eingebautem elektronischen Raumtemperaturregler. Stufenlos regulierbar von 5 bis 30 Grad.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	Metall / weiss RAL9016
Schutzart	IP24
Thermostat	elektronisch / absenkbar
Anschluss	mit Anschlusskabel

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
GFP 1000	1000	56.5	70.0	10.7	18.2	<b>710.-</b>
GFP 1500	1500	56.5	77.0	10.7	20.0	<b>780.-</b>
GFP 2000	2000	56.5	94.0	10.7	24.0	<b>890.-</b>



Programmierkassette zur individuellen Festlegung der Heiz- und Absenkezeiten für jeden Wochentag und zusätzlichen Urlaubstimer.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	Kunststoff weiss
Schutzart	IP24
Thermostat	elektronisch / programmierbar
Anschluss	steckbar in vorbereiteten Montageschacht

Bezeichnung	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
Individuelle Programmierkassette RMT 2 für den Konvektor GFP	0.3	<b>190.-</b>

## Wandkonvektor Evidence



Konvektor mit eingebautem elektronischen Raumtemperaturregler. Stufenlos regulierbar von 7 bis 29 Grad. Metallgehäuse weiss lackiert.

**Nicht für regelmässige Spannungsunterbrüche geeignet, wie z.B. Spitzensperre, vorgeschaltete Raumthermostate usw.**

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	Metall / weiss RAL9016
Schutzart	IP24
Thermostat	elektronisch
Anschluss	mit Anschlusskabel

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
Evidence 500	500	45.1	36.9	10.2	3.9	<b>250.-</b>
Evidence 1000	1000	45.1	44.3	10.2	4.4	<b>280.-</b>
Evidence 1500	1500	45.1	59.1	10.2	5.8	<b>300.-</b>
Evidence 2000	2000	45.1	73.9	10.2	7.0	<b>310.-</b>

\* Tiefenmasse inkl. Sicherheits-Wandabstand

## Schnellheizer EF eco mit Wochenprogramm und Timer



Schnellheizer mit eingebautem Raumtemperaturregler. Stufenlos regulierbar von 5 bis 30 Grad. Leise laufendes Radialgebläse. Solides Metallgehäuse.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	Metall / weiss RAL9016
Schutzart	IP24
Thermostat	elektronisch mit Wochenprogramm und Timerfunktion
Anschluss	mit Anschlusskabel

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
EF 1000 E	1000	40.0	30.0	10.0	3.2	<b>280.-</b>
EF 2000 E	2000	40.0	30.0	10.0	3.2	<b>290.-</b>

\* Tiefenmasse inkl. Sicherheits-Wandabstand

### Frostwächter FW600



Frostwächter mit stufenlosem Temperaturregler 8 bis 30 Grad. Mit Kontrolleuchte und Überhitzungsschutz.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	Metall / weiss RAL9016
Schutzart	IP23
Thermostat	elektronisch
Anschluss	mit Anschlusskabel

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
FW600	600	24.0	26.0	12.0	1.2	<b>170.-</b>

\* Tiefenmasse inkl. Sicherheits-Wandabstand

### Rostfreie Rippenrohrheizkörper in IP54 und IP65



Rippenrohrheizkörper komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt. Für horizontale Wand- oder Bodenmontage. Mit robustem Schutzgitter. Kundenspezifische Massfertigungen möglich.

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	rostfreier feuerverzinkter Stahl
Schutzart	IP54 oder IP65
Thermostat	ohne oder mechanisch
Anschluss	auf Anschlussklemmen / Kabelverschraubung

Bezeichnung	Leistung (W)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Tiefe* (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.	
						ohne TH	mit TH
RHK 500	500	12.0	58.5	15.0	2.6	<b>770.-</b>	<b>960.-</b>
RHK 1000	1000	12.0	108.5	15.0	4.0	<b>960.-</b>	<b>1140.-</b>
RHK 1500	1500	12.0	158.5	15.0	5.4	<b>1120.-</b>	<b>1310.-</b>
RHK 2000	2000	12.0	208.5	15.0	7.8	<b>1250.-</b>	<b>1430.-</b>

Aufpreis Ausführung IP65

**45%**

Massanfertigung und Ausführung 400V auf Anfrage möglich

### Skischuhwärmer / Schuhtrockner / Handschuhtrockner

Neu : sofort ab  
Lager lieferbar



Skischuhtrockner aus elegantem und widerstandsfähigem Edelstahl. Sehr sparsam im Verbrauch und selbstregelnd. Anschluss 230V. 5 Jahre Garantie

Spannung	230V
Gehäuse	Edelstahl
Anschluss	Kabel mit Stecker T12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.
S-Dry 05	70	173	30.0	29.0	16.4	<b>1790.-</b>

## Mobile Direktheizgeräte

### RD 909 TS



Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. 3 Schaltstufen AUS / 1,4 / 2,0 kW

Spannung	230V
Gehäuse / Farbe	silbergrau /anthrazit
Schutzart	IP20
Thermostat	elektronisch 7-30°C
Anschluss	Kabel mit Stecker T12

Bezeichnung	Leistung W	Höhe cm	Länge cm	Tiefe cm	Gewicht kg	Preis exkl.MWSt.
RD 909 TS	2000	62	51.5	24.5	8.7	<b>190.-</b>

### mögliche freistehende Infrarotheizungen mit weisser Mattglasoberfläche



Infrarotheizkörper aus ESG Sicherheitsglas. Mit hochwertiger Isolation der Geräterückseite für maximale Komfortwärmeabgabe nach vorne.


Mit extra weissem Glas ohne Grünstich.

5 Jahre Materialgarantie

Spannung	230V
Material	weisses ESG Sicherheitsglas ohne Grünstich
Schutzart	IP43
Thermostat	extern
Anschluss	1.8 m Kabel mit Stecker T12

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)*	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
ES 200 weiss	205	64	34	4.7	4.5	<b>890.-</b>
ES 400 S weiss	410	124	34	4.7	8.5	<b>1140.-</b>
ES 600 weiss	615	94	64	4.7	13.0	<b>1280.-</b>
ES 600 Spiegel	615	94	64	4.7	13.0	<b>1440.-</b>

### Standfüsse und Steckdosenthermostat zu Infrarotheizung ES

Bezeichnung		Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
Standfüsse zu ES 200 / ES 400	-- für senkrechte Aufstellung -- auch geeignet für waagrechte Aufstellung von ES600 - ES1200	3.6	<b>160.0</b>
Standfüsse zu ES 400 schmal	-- für senkrechte Aufstellung	3.6	<b>190.-</b>
Standfüsse zu ES 600	-- für senkrechte Aufstellung	4.7	<b>190.-</b>
	Steckdosen-Raumthermostat STS Swiss Mit digitalem Display 5°C bis 30°C 1 Oeffner 230V, Schalter Ein/Aus, Stecker/Kupplung Typ12/13, 10A	0.2	<b>98.-</b>

### Viele weitere Infrarotheizgeräte finden Sie auf unserer Preisliste Infrarotheizung

Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten.  
Lieferung gem. unseren allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen.  
Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter [www.baumann-enertech.ch](http://www.baumann-enertech.ch) zur Verfügung.