

# Selbstregelnde Heizbänder

## Preisliste 2024

### Selbstregelndes Dachrinnenheizband Typ BE 36-18

Mit vollflächigem metallischen Schutzgeflecht. 36W/m bei 0°C im Eiswasser und 18W/m bei 0°C in Luft. Längen von Heizkabel und Anschlusskabel frei wählbar.



Spannung	230V
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	in Rinne
Anschluss	ein Anschlusskabel schwarz
Garantie	10 Jahre

Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Selbstregulierendes Heizband Typ BE36-18	<b>21.90 / m</b>
Konfektionierung mit Anschlusskabel und Endabschluss	<b>95.00 / Stk.</b>
Anschlusskabel 3 x 1,5 Schwarz	<b>5.50 / m</b>
T-Verbindungen fertig konfektioniert	<b>295.00 / Stk.</b>

### Selbstregulierendes Frostschutzheizband für Rohrleitungen

Mit vollflächigem metallischen Schutzgeflecht. 24W/m bei 5°C am Rohr. Längen von Heizkabel und Anschlusskabel frei wählbar. Für Rohre in frostgefährdeten Bereichen. Fertigkonfektioniert mit Anschlusskabel und Endabschluss.



Spannung	230V
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	am Rohr
Anschluss	ein Anschlusskabel schwarz
Garantie	10 Jahre

Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Selbstregulierendes Frostschutz-Heizband Typ BE-F5	<b>21.90 / m</b>
Konfektionierung mit Anschlusskabel und Endabschluss	<b>95.00 / Stk.</b>
Anschlusskabel 3 x 1,5 schwarz	<b>5.50 / m</b>





### Selbstregulierendes Rohrbegleitheizband für Warmwasserleitungen

Mit vollflächigem metallischen Schutzgeflecht. 7W/m bei 50°C am Rohr. Längen von Heizkabel und Anschlusskabel frei wählbar. Zur Warmwasserhochhaltung. Fertigkonfektioniert mit Anschlusskabel und Endabschluss.






Spannung	230V
Abschirmung	vollflächig
Verlegung	am Rohr
Anschluss	ein Anschlusskabel schwarz
Garantie	10 Jahre

Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
Selbstregulierendes Rohrbegleit-Heizband Typ BE-H50	<b>21.90 / m</b>
Konfektionierung mit Anschlusskabel und Endabschluss	<b>95.00 / Stk.</b>
Anschlusskabel 3 x 1,5 schwarz	<b>5.50 / m</b>

Zubehör		
	Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
	Kantenschutz / Abstandhalter aus Chromstahl (biegbar) mit Bohrungen für Befestigung mit Kabelbinder L x B = 30cm x 2,5cm	14.50 / Stk.
	Befestigungsplatten aus eloxiertem Aluminium zur Befestigung des Heizkabels BE36-18 auf Blechdächern mittels Spezialkleber. Set à 10 Stk.	85.- / Set
	Kartusche Montagekleber Kältebeständig, Wärmebeständig und Feuchtebeständig. Reicht für ca. 20St. Befestigungsplatten	45.- / Stk.
	Spezial Aluklebeband zu Heizband BE Kältebeständig bis -40Grad, Wärmebeständig bis +140Grad. Länge 10m, Breite 50mm	25.- / Stk.

Zubehör Leim-Schrumpftechnik		
	Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
	Konfektionierungsset für Selbstmontage Verbindungsmaterial inkl. Endabschluss und Anleitung	42.00 / Stk.
	Konfektionierungsset für Selbstmontage Verbindungsmaterial Heizkabel - Heizkabel	45.00 / Stk.

Zubehör Clic-Technik		
	Bezeichnung	Preis exkl.MWSt.
	Universal-Verbindungselement mit 2,5 m Anschlusskabel und 1-3 Heizkabel-Abgänge	130.00 / Stk.
	Universal-Verbindungselement für 2-4 Heizkabel	130.00 / Stk.
	Endabschluss	15.00 / Stk.

## mögliche Steuergeräte für Heizbänder

**Aussen- und Nassraumthermostat BE-21**  
Aufputz Aussen thermostat IP65.  
Regelbereich von -20°C bis +35°C.  
1We 16A.




180.-

**Universaltemperaturregler BE-15 (inkl. Fernfühler)**  
Aufputz Temperaturregler IP65  
-5°C bis +15°C  
inkl. externem Fühler mit 3. Kabel. Mit Aussen und Inneneinstellung  
1We 16A.



270.-

**Dachrinnenheizungssteuerung BE-524D**  
Temperatur- und Feuchtigkeits-abhängige Dachrinnenheizungssteuerung für Tableaueinbau. Inkl. Temperatur und Feuchtfühler. 16A



890.-

Viele weitere Regelgeräte und Timer finden Sie auf der Preisliste "Steuer- und Regelgeräte".

### Passende Regelgeräte auf separater Preisliste: Steuer- und Regelgeräte.

Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten.  
Lieferung gem. unseren allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen.

Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter [www.baumann-enertech.ch](http://www.baumann-enertech.ch) zur Verfügung.