

# Steuer- und Regelgeräte

## Preisliste 2020

### Fussbodenregler

#### Universal Raum- / Bodenregler UP edizio dig. BE 6150

Elektronischer Bodentemperaturregler. Zur Boden- oder Raumtemperatursteuerung. Mit beleuchtetem Display. Selbstlernfunktion, Raumfühler kalibrierbar, autom. Sommer-/Winterzeitschaltung. Inkl. Bodenfühler. Im EDIZIOdue Rahmen. 10A



290.-

#### Bodenregler UP edizio BE 6007 (Bodentemp.)

Elektronischer Bodentemperaturregler mit Temperaturbereichseinstellung. Inkl. Bodenfühler. Im EDIZIOdue Rahmen. Mit Schalter Ein / Aus. 10°C bis 40°C 10A.



190.-

#### Bodenregler UP edizio BE 6011 (Raumtemp.)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit Temperaturbereichseinstellung und extern ansteuerbarer Absenkung. Im EDIZIOdue Rahmen. Inkl. Bodenfühler zur Bodentemperaturbegrenzung. Mit Schalter Ein / Aus. 5°C bis 30°C 10A.



230.-

#### Uhren-Bodenregler UP edizio dig. BE 6155 (Timerfunktion)

Elektronischer Bodentemperaturregler mit Raumtemperaturanzeige und Timerzeitanzeige. Mit beleuchtetem Display. Inkl. Bodenfühler zur Bodentemperatur-Begrenzung. Im EDIZIOdue Rahmen. 10A

**Erfüllt die EWZ-Anforderungen.**



320.-

#### Universal BE WLAN-Regler

Elektronischer Boden- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung direkt am Gerät und über kostenlose, übersichtliche APP. Auch von ausser Haus bedienbar. Mit Schalter Ein / Aus. 5°C bis 40°C 16A.



UP 350.-

AP 365.-

#### Bodenregler UP Feller edizio (Bodentemp.)

Elektronischer Bodentemperaturregler mit Temperaturbereichseinstellung. Inkl. Bodenfühler. Im EDIZIOdue Rahmen. Zum Einbau in Fellerkombination geeignet. Mit Schalter Ein / Aus. 10°C bis 40°C 16A.



340.-

#### Bodenregler UP Feller edizio (Raumtemp.)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit Temperaturbereichseinstellung. Inkl. Bodenfühler. Im EDIZIOdue Rahmen. Zum Einbau in Fellerkombination geeignet. Mit Schalter Ein / Aus. 5°C bis 30°C 16A.



360.-

#### Bodenregler BE-AP31

Aufputz Bodentemperaturregler mit Schalter Ein/Aus und Kontrolllampe. Inkl. Bodenfühler. 10°C bis 60°C 16A.



195.-

#### Uhrenregler AP Instant+ 3F

Wochenschaltuhr mit Frostschutz und Urlaubsfunktion inkl. Bodenfühler mit 4m Kabel. Bodenfühler 10-40°C, 16A



310.-

#### Tableau Einbau-Bodenregler BE-ITR

Universalthermosstat für Tableaueinbau. Inkl. Bodenfühler 0 bis 60°C. Fühlerleitung bis 50m verlängerbar. 1We 10A potentialfrei.



210.-

#### Taktregler TA 16 UP

Unterputz Taktregler zur Regelung von Sitzbank- oder Fussbodenheizungen ohne Bodenfühler. Leistung von 0 bis 100% regulierbar. 15A.



205.-

#### Kapillarrohrthermostat 1 polig

zur Begrenzung der Bodentemperatur von 0°C bis 60°C. Länge Kapillarrohr 2,4m. Schaltleistung 15A



150.-

## Raumtemperaturregler

### Raumthermostat UP BE 6004 EDIZIO


Elektronischer UP-Thermostat mit Temperaturbereichseinstellung und extern ansteuerbarer Absenkung. Im EDIZIOdue Rahmen. Mit Schalter Ein / Aus. 5 bis 30°C. 10A.



110.-

### Uhr-Raumthermostat UP BE 6129 EDIZIO

Elektronischer UP-Thermostat mit digitaler Wochenschaltuhr. Mit beleuchtetem Display, Kinder-sicherung und Partyfunktion. Im EDIZIOdue Rahmen. 5 bis 30°C 10A.



280.-

### Universal BE WLAN-Regler

Elektronischer Boden- und Raumtemperaturregler. Einfache Bedienung direkt am Gerät und über kostenlose, übersichtliche APP. Auch von ausser Haus bedienbar. Mit Schalter Ein / Aus. 5°C bis 40°C 16A.



UP 350.-

AP 365.-

### Raumthermostat AP RT 201

Aufputzthermostat mit Temperaturbereichseinstellung und extern ansteuerbarer Absenkung (4K). Mit Schalter Ein / Aus. 5°C bis 30°C 2A.



79.-

### Raumthermostat AP mit Schalter Zus.heiz RT 202

Aufputzthermostat mit Temperaturbereichseinstellung und extern ansteuerbarer Absenkung (4K). Mit Schalter Ein / Aus und Schalter für Zusatzheizung. 5°C bis 30°C 10A.



98.-

### Raumthermostat BE-AP

Aufputzthermostat mit Temperaturbereichseinstellung und extern ansteuerbarer Absenkung (4K). Mit Schalter Ein / Aus. 5°C bis 30°C 10A.



82.-

### Festwert-Raumthermostat

Festwert-Aufputzthermostat mit geschlossenem Gehäusedeckel, mit Temperaturabsenkung. 5°C bis 30°C 16A.



88.-

### Digitaler Uhren Raumthermostat AP Instant+ 3R

Aufputzthermostat mit digitaler Wochenschaltuhr, inkl. Frostschutz und Urlaubsfunktion. 7°C bis 32°C 16A.



290.-

### Steckdosen-Raumthermostat Swiss

5°C bis 30°C 1 Öffner 230V, 10A  
Schalter Ein/Aus, Stecker/Kupplung  
Typ12/13



98.-

### Aussen- und Nassraumthermostat BE-21

Aufputz Aussenthermostat IP65.  
Regelbereich von -20°C bis +35°C.  
1We 16A.



170.-

### Ex-Thermostat AT-EEx-2

Zündschutzart Eex ed IIC  
für Temperatur-Klasse 1-6  
Temp.-Bereich -20°C bis +50°C  
Schaltleistung 10A  
IP 65



1240.-

## Funk-Raumtemperaturregler Typ Instant

### Funk-Raumthermostat AP Instant A

Drahtloser Funkthermostat Sender zur freien Platzierung im Raum. 5°C bis 30°C.



150.-

### Funk-Uhr-Raumthermostat AP Instant U

Drahtloser Uhren-Funkthermostat zur freien Platzierung im Raum. Mit digitaler Wochenschaltuhr mit Frostschutz und Urlaubsfunktion. 5°C bis 30°C.



195.-

### Funk-Empfänger AP Instant E-AP

Funk Empfänger mit 1 Schliesser 10A potentialfrei.



170.-

### Funk-Empfänger UP Instant E-UP

Funk Empfänger mit 1 Schliesser 10A potentialfrei.



165.-

## Funk-Empfänger für Stellantriebe

### 4-Kanal Funk-Empfänger Instant

Mit 4 potentialfreien Kontakten zum Schalten von Stellantrieben. Mit Ventilschutz, Anzeigelampen u. Notbetrieb  
4 Wechselkontakte 8A



350.-

### 6-Kanal Funk-Empfänger Instant

Mit 6 potentialfreien Kontakten zum Schalten von Stellantrieben. Mit Ventilschutz, Anzeigelampen u. Notbetrieb  
6 Wechselkontakte 8A



410.-

## Funk-Raumtemperaturregler Typ DD

### Funk-Uhr-Raumthermostat DDU

Sender zur freien Platzierung im Raum für Wandmontage oder Tischaufstellung. Mit Wochenprogramm und beleuchtetem Display 5°C bis 30°C.



195.-

### Funk-Raumthermostat DDO

Sender zur freien Platzierung im Raum für Wandmontage oder Tischaufstellung. 5°C bis 30°C.



155.-

### Funk-Empfänger DDE

Mit LED für die Anzeige der Kontakt-Stellung

1s 16A IP44



170.-

## Timer BE

### UP-Timer mit Drehschalter Einstellbar 0-120 Min.

1 Schliesser / Öffner  
16A



170.-

### AP-Timer mit Drehschalter Einstellbar 0-120 Min.

1 Schliesser / Öffner  
16A



170.-

### UP-Timer mit Taster 0-60 Min.

0-60 Min. einmalig vorprogrammierbar  
Leuchttaster  
1 Schliesser / Öffner  
1500VA



150.-

### AP-Timer mit Taster 0-60 Min.

0-60 Min. einmalig vorprogrammierbar  
Leuchttaster  
1 Schliesser / Öffner  
1500VA



160.-

## Dachrinnen u. Freiflächensteuerung

### Dachrinnenheizungssteuerung BE-524D

Temperatur- und Feuchtigkeits-abhängige Dachrinnenheizungs-steuerung für Tableaueinbau. Inkl. Temperatur und Feuchtefühler. 16A Schaltstrom.



860.-

### Freiflächenheizungssteuerung BE-524F

Temperatur- und Feuchtigkeitsabhängige Freiflächenheizungs-Steuerung für Tableaueinbau. Inkl. 2 auswechselbaren Freiflächen-Fühlern mit 2 Fühlerhülsen. 16A Schaltstrom. Bodentemperatur-regelung von 10°C bis 40°C 16A.



1580.-

### Aussen- und Nassraumthermostat BE-21

Aufputz Aussenthermostat IP65. Regelbereich von -20°C bis +35°C. 1We 16A.



170.-

### Universaltemperaturregler UTR15 (inkl. Fernfühler)

Aufputz Temperaturregler IP65 -5°C bis +15°C inkl. externem Fühler mit 3. Kabel mit Aussen und Inneneinstellung 1We 16A.



260.-

### Differenztemperaturregler BE-312

Aufputz Differenz Temperaturregler IP65 - 20°C bis +35°C 1 Oe / 1S 16A. Masse: 122 x 120 x 55 mm.



190.-

## Aufladesteuerungen Speichergeräte und Fussbodenspeicher

### Aufladesteuerung ZWM 05AC

Zentrales aussentemperatur-abhängiges Aufladesteuergerät zur Steuerung von Einzelspeichergeräten. Mit Echtzeituhr, 230V Taktsignal und automatischer Aussenfühler-erkennung. Geeignet für alle Speichergeräte mit 230V Taktsignal.



780.-

### Wohnungssteuerung GRM 05 AC

Gruppensteuergerät zur Regelung einzelner Heizgruppen zusammen mit ZWM 05AC. Mit Eingang für externe Temperaturabsenkung. Geeignet für alle Speichergeräte mit 230V Taktsignal.



370.-

### Aufladesteuerung ZWM 05DCU

Zentrales Aussentemperatur-abhängiges Aufladesteuergerät zur Steuerung von Einzelspeichergeräten mit DC Kleinspannung Taktsignal und Speicherfussbodenheizungen. Mit Echtzeituhr.



810.-

### Fussboden Zonenregler AR 05DCU 2

Gruppensteuergerät für Speicherfussbodenheizungen. Zur Regelung von 2 Heizgruppen. Passend zu Aufladesteuergerät ZWM 05DCU.



540.-

### Fussboden Zonenregler AR 05DCU 4

Gruppensteuergerät für Speicherfussbodenheizungen. Zur Regelung von 4 Heizgruppen. Passend zu Aufladesteuergerät ZWM 05DCU.



590.-

### Fussbodenfühler F3113

Fussbodenfühler zur Bodentemperatur-erkennung bei Speicherfussbodenheizungen. Länge 6m. Passend zu Gruppensteuergerät AR 05DCU 2 und 4.



65.-

### Kappillarrohrthermostat 1 polig

zur Begrenzung der Bodentemperatur von 0°C bis 60°C. Länge Kappillarrohr 2,4m. Schaltleistung 15A.



150.-

## Einzelraumregulierung

### 6 Kanal Fussbodenheizungs Klemmleiste EV230 H/K

Zur Schnellverdrahtung von Thermo-Fussbodenheizungsventilen. Klemmen für 6 ext. Raumthermostaten u. 14 Ventilen. Mit Hutschiene zur Wandbefestigung. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~Stellantriebe und Regler. 230V AC.

Mit Umschaltkontakt Heizen/Kühlen



215.-

### 6 Kanal Fussbodenheizungs Klemmleiste EV230 H/K-PL

Zur Schnellverdrahtung von Thermo-Fussbodenheizungsventilen. Klemmen für 6 ext. Raumthermostaten u. 14 Ventilen. Mit Hutschiene zur Wandbefestigung. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~Stellantriebe und Regler. 230V AC.

Mit Umschaltkontakt Heizen/Kühlen und Pumpenschutz



250.-

### 6 Kanal Fussbodenheizungs Klemmleiste EV230

Zur Schnellverdrahtung von Thermo-Fussbodenheizungsventilen. Klemmen für 6 ext. Raumthermostaten u. 14 Ventilen. Mit Hutschiene zur Wandbefestigung. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~Stellantriebe und Regler. 230V AC.



125.-

### 6 Kanal Fussbodenheizungs Klemmleiste EV230 P

Zur Schnellverdrahtung von Thermo-Fussbodenheizungsventilen. Klemmen für 6 ext. Raumthermostaten u. 14 Ventile. Mit Hutschiene zur Wandbefestigung. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~Stellantriebe und Regler. 230V AC.

Mit Pumpenschutz



195.-

### Zonen-Stellantrieb TS+ 5.11

Mit Anschlussgewinde M30x1,5mm passend zu vielen gängigen Ventilen. Geräuschlose Funktion und kompakte Bauweise. Mit reduziertem Anlaufstrom. 2,5W / 230V AC. Öffnungszeit 3min.




49.-

### Temperaturregler UP mit Display

Mit Umschaltkontakt Heizen/Kühlen für die Ansteuerung von Klemmleiste EV230H/K und EV230H/K-PL



135.-



Alle Preise in CHF, technische und preisliche Änderungen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Lieferung gem. unseren allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen.

Aktuelle Preislisten und die AGB's stehen unter [www.baumann-enertech.ch](http://www.baumann-enertech.ch) zur Verfügung.