
RUNTAL FOLIO GLASS

KING & MIRANDA



runtal

RUNTAL FOLIO GLASS. Ob in dunkelschwarz, reinweiss oder sogar als Spiegel, mit seiner eleganten Glasoberfläche integriert sich RUNTAL FOLIO GLASS harmonisch in das Interieur. Der extrem flache Körper von nur 10 Millimetern, die durchgängig geschlossene Oberfläche und die sanft taillierte Silhouette – RUNTAL FOLIO GLASS begeistert durch die ungewöhnlich leichte Anmutung. Das Design aus der im Raum schwebenden Glasfläche ist das Ergebnis innovativer Heiztechnologie. Mit einer Fernbedienung oder auch direkt von Hand gesteuert wärmt er den Raum und lässt Badetücher in kürzester Zeit trocknen. So bietet er wahlweise mit einem oder zwei Handtuchhaltern auch im Badezimmer höchsten Stil und Komfort. RUNTAL FOLIO GLASS – kristallklares Design für Ihr Heim.



RUNTAL FOLIO GLASS KING & MIRANDA



RUNTAL FOLIO GLASS KING & MIRANDA

Der Engländer Perry A. King und der Spanier Santiago Miranda zählen zu den herausragenden Persönlichkeiten der internationalen Designszene. Seit der Gründung ihres Mailänder Studios «King-Miranda Associati», 1976, arbeiten sie weltweit und erfolgreich als Architekten, Innenarchitekten und Produktdesigner. Mit einem unverkennbaren Stil, der neben der funktional-technologischen Innovation stets die kulturelle oder emotionale Konnotation sucht. King & Miranda sind Autoren zahlreicher Publikationen, Juroren internationaler Designwettbewerbe und in Forschung und Lehre engagiert. Im Jahr 2000 wurde Perry A. King durch die Royal Society of Arts, London mit der Auszeichnung Royal Designer for Industry (RDI) geehrt. Santiago Miranda erhielt 1989 den Premio Nacional de Diseño Español und 1995 den Premio Andalucía de Diseño.




Neben dem Designheizkörper RUNTAL FOLIO GLASS hat das Designer-Duo für die Zehnder Group diverse andere Produkte entworfen und realisiert, wie zum Beispiel RUNTAL FOLIO und RUNTAL COSMOPOLITAN. RUNTAL FOLIO wurde schon mehrfach mit international bedeutenden Designpreisen ausgezeichnet, unter anderem 2013 mit dem iF Product Design Award und mit dem Interior Innovation Award.



DAS BEDIENELEMENT WIRD PER FINGERDRUCK AUF DIE GLASOBERFLÄCHE ODER VIA FERNBEDIENUNG AKTIVIERT. ES SIND DREI VERSCHIEDENE HEIZSTUFEN VERFÜGBAR: ECO, 55° UND 65° CELSIUS OBERFLÄCHENTEMPERATUR. ZUDEM GIBT ES EINE TIMER-FUNKTION.

RUNTAL FOLIO GLASS KING & MIRANDA



EXTREM FLACHES INFRAROTHEIZELEMENT AUS ZWEI DÜNNEN GLASPLATTEN, DARIN DIE ELEKTRISCH BETRIEBENE HEIZFOLIE.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der RUNTAL FOLIO GLASS zeichnet sich durch seine integrative Bauform aus, die sich leicht in jede Wohnsituation einfügen lässt. Seine durchgängig geschlossene Oberfläche aus Hochsicherheitsglas bewahrt den Heizkörper vor Erschütterungen und bietet eine enorme Beständigkeit. RUNTAL FOLIO GLASS ist für den rein elektrischen Betrieb konzipiert, was eine schnelle Reaktionszeit des Heizkörpers ermöglicht. Dadurch entsteht in kürzester Zeit ein angenehmes Raumklima. Die intuitive Steuerung ist in die Oberfläche integriert und kann auch per Fernbedienung aktiviert werden. Eine von drei Temperaturen – Eco, 55°C und 65°C – geben zudem die Freiheit, angenehm warme Handtücher in allen Jahreszeiten zu erhalten. Für mehr Komfort im Badezimmer kann der RUNTAL FOLIO GLASS mit einem oder zwei verchromten Handtuchhaltern ausgerüstet werden. Er ist in den Farben Weiss Glanz, Schwarz Glanz sowie als Spiegel erhältlich.

KONSTRUKTION

Kern dieses Designheizkörpers ist eine elektrisch betriebene Heizfolie (1) die von zwei dünnen Glasplatten (2) von je 4 mm umgeben ist. Diese spezielle Konstruktion ermöglicht einen auffallend dünnen und leichten Heizkörper, mit einer unerwartet hohen Leistungsfähigkeit.

OBERFLÄCHE GLAS

(Abbildungen sind nicht farbverbindlich)



Weiss Glanz




Schwarz Glanz



Spiegel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



⊗ Netzanschluss



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	FGW-180-042/S FGB-180-042/S FGM-180-042/S FGW-180-052/S FGB-180-052/S FGM-180-052/S
Höhe	1796 mm
Länge	441/540 mm
Anschluss	rein elektrisch
Farbe	Weiss Glanz, Schwarz Glanz und Spiegel
Heizleistung	650/800 Watt
Netzspannung	230 Volt
Schutzart	IP 45
Norm	CE



Baumann EnerTech

Zürcherstrasse 131
CH-8852 Altendorf

Tel. 055 462 36 16
Fax 055 462 36 16

info@baumann-enertech.ch
www.baumann-enertech.ch

